

価 格 表

上下水道用 ダクタイル鋳鉄異形管

- フランジ長管
- フランジ乱長管
- フランジ異形管
- K形異形管

2025年 4月

日本水道協会第1種検査工場
日本下水道協会資器材製造認定工場



九州鋳鉄管株式会社

目 次

1. フランジ長管 及び 片フランジ長管	2
2. フランジ乱長管 及び パドル付フランジ乱長管	2
3. $\Phi 75 \sim \Phi 250$ の長さ500mmの単価表	2
4. 各種加工費加算額	2
5. 異形管 1 類	3
6. 異形管 2 類	3
7. 異形管 3 類	3
8. 塗装の価格	4
9. 塗装記号の説明	4
10. フランジ長管の塗装別単価表	5
11. 片フランジ長管の塗装別単価表	5

いつも格別のご愛顧を賜り、有り難く厚くお礼申し上げます。

下記の点にご留意いただきますようお願い致します。

1. 本価格表には消費税が含まれておりません。別途請求させていただきます。
2. 本価格表には運送費が含まれておりません。別途加算させていただきます。
3. 塗装はP, J, CC等の記号で表しておりますので、4頁の説明をご参照ください。
4. 本価格表に記載されていない特殊品につきましては、別途見積をさせていただきます。

1. フランジ長管 及び 片フランジ長管 (表-1)

単位: 千円/トン

内面塗装		QD	P							
外面塗装		QD	QD	AA	BB	CC	DD	QP	QJ	その他
呼び径	75～ 100	1325	1425	1475	1485	1515	1515	1585	1565	別途見積
	150～ 250	1325	1425	1475	1485	1515	1515	1585	1565	
	300～ 450	1290	1390	1440	1450	1480	1480	1550	1530	
	500～ 600	1300	1400	1450	1460	1490	1490	1560	1540	
	700～ 800	1440	1540	1590	1600	1630	1630	-	1680	
	900	1460	1560	1610	1620	1650	1650	-	1700	
	1000～	別途見積						-	別途見積	

(注)1. この表は7.5K, RF形フランジの価格です。

2. 10K, 16K, 20K, GF形, NS形, 座付等は表-4の加工費を加算して下さい。

2. フランジ乱長管 及び パドル付フランジ乱長管 (表-2)

単位: 千円/トン

内面塗装		QD	P							
外面塗装		QD	QD	AA	BB	CC	DD	QP	QJ	その他
呼び径	75～100	1325	1425	1475	1485	1515	1515	1585	1565	別途見積
	150～ 250	1325	1425	1475	1485	1515	1515	1585	1565	
	300～ 450	1290	1390	1440	1450	1480	1480	1550	1530	
	500～ 600	1300	1400	1450	1460	1490	1490	1560	1540	
	700～ 800	1440	1540	1590	1600	1630	1630	－	1680	
	900	1460	1560	1610	1620	1650	1650	－	1700	
	1000～	別途見積						－	別途見積	

(注)1. この表は7.5K, RF形フランジの価格です。

2. 10K, 16K, 20K, GF形, NS形, 座付等は表-4の加工費を加算して下さい。

3. 呼び径φ75~φ250までの長さが500mm以下の乱長管は, 全て長さ500mmの価格と同一とします。

価格につきましては表-3を参照ください

3. Φ75~Φ250の長さ500mmの単価 (表-3)

内面塗装		QD	P							
外面塗装		QD	QD	AA	BB	CC	DD	QP	QJ	その他
呼び径	75	20,670	22,230	23,010	23,170	23,630	23,630	24,730	24,410	別途見積
	100	25,970	27,930	28,910	29,110	29,690	29,690	31,070	30,670	
	150	37,900	40,760	42,190	42,470	43,330	43,330	45,330	44,760	
	200	55,520	59,710	61,800	62,220	63,480	63,480	66,410	65,570	
	250	76,850	82,650	85,550	86,130	87,870	87,870	91,930	90,770	

(注)1. この表は7.5K, RF形フランジの価格です。

2. 10K, 16K, 20K, GF形, NS形, 座付等は表-4の加工費を加算して下さい。

4. 各種加工費加算額 (表-4)

単位: 円/1ヶ所

加工項目		パドル	10K	16K	20K	GF溝	挿口NS加工	取付座		その他
								Rc1以下	Rc11/4以上	特殊加工
呼び径	75~ 100	6,500	5,200	6,500	7,800	6,300	39,000	33,800	41,600	別途見積
	150~ 200	9,100	5,200	7,800	9,100	6,300	39,000	33,800	41,600	
	250	13,000	6,500	10,400	11,700	6,300	39,000	33,800	41,600	
	300	13,000	7,800	11,700	13,000	7,000	65,000	33,800	41,600	
	350	18,200	9,100	13,000	14,300	7,000	65,000	33,800	41,600	
	400	18,200	10,400	14,300	15,600	7,000	65,000	33,800	41,600	
	450	23,400	11,700	15,600	16,900	7,000	65,000	33,800	41,600	
	500	23,400	14,300	18,200	19,500	9,800	70,000	33,800	41,600	
	600	35,100	14,300	18,200	19,500	9,800	70,000	33,800	41,600	
	700~ 900	74,100	19,500	24,700	22,600	22,400	140,000	41,600	49,400	
	1000~	別途見積								

5. 異形管1類 (表-5)

対象管種	K形二受T字管	K形継ぎ輪	K形短管1号	K形短管2号	K形曲管(45° ~55/8)
------	---------	-------	--------	--------	-----------------

単位: 千円/トン

内面塗装		QD	P							
外面塗装		QD	QD	AA	BB	CC	DD	QP	QJ	その他
呼び径	75～ 100	1150	1250	1300	1310	1340	1340	1410	1400	別途見積
	150～ 250	1150	1250	1300	1310	1340	1340	1410	1400	
	300～ 450	1160	1260	1310	1320	1350	1350	1420	1410	
	500～ 600	1185	1285	1335	1345	1375	1375	1445	1435	
	700～ 800	1270	1370	1420	1430	1460	1460	-	1520	
	900	1300	1400	1450	1460	1490	1490	-	1550	
	1000～	別途見積						-	別途見積	

6. 異形管2類 (表-6)

対象管種	K形三受十字管	K形受挿し片落管	K形挿し受片落管	K形曲管 90°	K形フランジ付きT字管
	フランジ短管	フランジふた	らっぱ口	K形排水T字管	人孔ふた

単位: 千円/トン

内面塗装		QD	P							
外面塗装		QD	QD	AA	BB	CC	DD	QP	QJ	その他
呼び径	75～ 100	1230	1330	1380	1390	1420	1420	1490	1480	別途見積
	150～ 250	1230	1330	1380	1390	1420	1420	1490	1480	
	300～ 450	1240	1340	1390	1400	1430	1430	1500	1490	
	500～ 600	1280	1380	1430	1440	1470	1470	1540	1530	
	700～ 800	1390	1490	1540	1550	1580	1580	－	1640	
	900	1420	1520	1570	1580	1610	1610	－	1670	
	1000～	別途見積						－	別途見積	

7. 異形管3類 (表-7)

対象管種	三フランジT字管	二フランジT字管	フランジ片落管	フランジ曲管 90°	フランジ曲管 45°
	仕切弁副管A1号	仕切弁副管A2号	仕切弁副管B1号		

単位: 千円/トン

内面塗装		QD	P							
外面塗装		QD	QD	AA	BB	CC	DD	QP	QJ	その他
呼び径	75～ 100	1290	1390	1440	1450	1480	1480	1550	1540	別途見積
	150～ 250	1290	1390	1440	1450	1480	1480	1550	1540	
	300～ 450	1300	1400	1450	1460	1490	1490	1560	1550	
	500～ 600	1325	1425	1475	1485	1515	1515	1585	1575	
	700～ 800	1460	1560	1610	1620	1650	1650	－	1710	
	900	1490	1590	1640	1650	1680	1680	－	1740	
	1000～	別途見積						－	別途見積	

8. 塗装の価格 (表-8)

単位: 千円/トン

塗装記号		QD	P	J	AA	BB	CC	DD	QP	QJ
呼び径	75～ 100	0	100	100	50	60	90	90	160	150
	150～ 250	0	100	100	50	60	90	90	160	150
	300～ 450	0	100	100	50	60	90	90	160	150
	500～ 600	0	100	100	50	60	90	90	160	150
	700～ 800	0	100	100	50	60	90	90	-	150
	900	0	100	100	50	60	90	90	-	150
	1000～		別途見積						-	別途見積

(注) 1. QDは基本塗装のため加算価格はゼロとなります。

9. 塗装記号の説明 (表-9)

区分	記号	工程	塗料の種類	用 途	塗膜厚さ
内面	D	全1回	合成樹脂塗料	水質に悪影響を与えないエポキシ系塗装	80 μ
	P	全1回	エポキシ樹脂粉体塗料	特に指定がない限り管内面に通常使用される	300 μ
	J	全1回	液状エポキシ樹脂塗料	大口径で粉体塗装が出来ない場合等に使用	300 μ
外面	AA	1次塗装	ジンクリッチプライマー (20 μ)	露出配管に用いられ、上塗りは黒色に限られる	100 μ
		2次塗装	合成樹脂塗料 (80 μ)		
	BB	1次塗装	ジンクリッチプライマー (20 μ)	主として露出配管に用いられる。上塗りはアクリルNAD系塗料の色指定ができる	100 μ
		2次塗装	アクリルNAD系艶有塗料に適した合成樹脂塗料		
	CC	1次塗装	ジンクリッチプライマー (20 μ)	耐候性が要求される場合の露出配管に用いられる。上塗りはポリウレタン樹脂系塗料が用いられ、色指定ができる	120 μ
		2次塗装	エポキシ樹脂塗料 (50 μ)		
		3次塗装	エポキシM.I.O.塗料 (50 μ)		
	DD	1次塗装	ジンクリッチプライマー (20 μ)	水中配管、及び高湿度環境における露出配管に用いられる。上塗りはエポキシ樹脂系塗料が用いられ、色指定ができる	120 μ
		2次塗装	エポキシ樹脂塗料 (50 μ)		
		3次塗装	エポキシM.I.O.塗料 (50 μ)		
	QD	全1回	合成樹脂塗料	主に埋設配管に用いられ、黒色である	80 μ
	QJ	全1回	液状エポキシ樹脂塗料	水中配管に用いられる	300 μ
	QP	全1回	エポキシ樹脂粉体塗料	水中配管に用いられる。上塗りは出来ない	300 μ



10. フランジ長管の塗装別単価表 (表-10)

単位: 円/本

呼び径	単重	内面塗装 外面塗装	P						
		QD	QD	AA	BB	CC	DD	QP	QJ
75	55.9	74,070	79,660	82,450	83,010	84,690	84,690	88,600	87,480
100	71.8	95,140	102,320	105,910	106,620	108,780	108,780	113,800	112,370
150	142.0	188,150	202,350	209,450	210,870	215,130	215,130	225,070	222,230
200	223.0	295,480	317,780	328,930	331,160	337,850	337,850	353,460	349,000
250	303.0	401,480	431,780	446,930	449,960	459,050	459,050	480,260	474,200
300	377.0	486,330	524,030	542,880	546,650	557,960	557,960	584,350	576,810
350	459.0	592,110	638,010	660,960	665,550	679,320	679,320	711,450	702,270
400	561.0	723,690	779,790	807,840	813,450	830,280	830,280	869,550	858,330
450	659.0	850,110	916,010	948,960	955,550	975,320	975,320	1,021,450	1,008,270
500	755.0	981,500	1,057,000	1,094,750	1,102,300	1,124,950	1,124,950	1,177,800	1,162,700
600	962.0	1,250,600	1,346,800	1,394,900	1,404,520	1,433,380	1,433,380	1,500,720	1,481,480
700	1190.0	1,713,600	1,832,600	1,892,100	1,904,000	1,939,700	1,939,700	-	1,999,200
800	1460.0	2,102,400	2,248,400	2,321,400	2,365,200	2,379,800	2,379,800	-	2,452,800
900	1740.0	2,540,400	2,714,400	2,801,400	2,818,800	2,871,000	2,871,000	-	2,958,000
1000～		別途見積						-	別途見積

11. 片フランジ長管の塗装別単価表 (表-11)

単位: 円/本

呼び径	単重	内面塗装 外面塗装	P						
		QD	QD	AA	BB	CC	DD	QP	QJ
75	52.2	69,170	74,390	77,000	77,520	79,080	79,080	82,740	81,690
100	67.3	89,170	95,900	99,270	99,940	101,960	101,960	106,670	105,320
150	136.0	180,200	193,800	200,600	201,960	206,040	206,040	215,560	212,840
200	215.0	284,880	306,380	317,130	319,280	325,730	325,730	340,780	336,480
250	291.0	385,580	414,680	429,230	432,140	440,870	440,870	461,240	455,420
300	363.0	468,270	504,570	522,720	526,350	537,240	537,240	562,650	555,390
350	440.0	567,600	611,600	633,600	638,000	651,200	651,200	682,000	673,200
400	540.0	696,600	750,600	777,600	783,000	799,200	799,200	837,000	826,200
450	631.0	813,990	877,090	908,640	914,950	933,880	933,880	978,050	965,430
500	723.0	939,900	1,012,200	1,048,350	1,055,580	1,077,270	1,077,270	1,127,880	1,113,420
600	923.0	1,199,900	1,292,200	1,338,350	1,347,580	1,375,270	1,375,270	1,439,880	1,421,420
700	1140.0	1,641,600	1,755,600	1,812,600	1,824,000	1,858,200	1,858,200	-	1,915,200
800	1390.0	2,001,600	2,140,600	2,210,100	2,224,000	2,265,700	2,265,700	-	2,335,200
900	1660.0	2,423,600	2,589,600	2,672,600	2,689,200	2,739,000	2,739,000	-	2,822,000
1000～		別途見積						-	別途見積

運送費について

- ① 路線便は長さ1,500mm以下(φ 350以上は1,000mm以下)、合計重量500kg以下を目安とします。
- ② 上記以外はチャーター便となります。
- ③ 分割納入等のご指示がある場合は、納入毎に追加加算させていただきます。
- ④ トラック便は平ボディでの配送の為、車上渡しとなります。現地での荷下ろしにご協力をお願い致します。
- ⑤ 荷降ろし時間の制約が厳しくなっております。場合によっては待機料が加算される場合があります。

**安心・安定・持続を満足させる
ダクトイル鑄鉄異形管のブランド品**

日本水道協会第1種検査工場
日本下水道協会資器材製造認定工場



九州鑄鉄管株式会社

URL <http://www.kyucyu.co.jp>

E-mail contact@kyucyu.co.jp

本 社 〒822-0033 福岡県直方市大字上新入1660-9

営業部 TEL0949-24-1313 FAX.0949-24-1315

製造部 TEL0949-22-0085 FAX.0949-22-0025

東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田二丁目7番12号

TEL03-3525-4551 FAX.03-3525-4552